

DOCUMENTO BÁSICO	
Punto	Solución al Problema de las drogas ilícitas
Sub-tema	Programas de prevención del consumo y salud pública Cifras sobre consumo
Situación actual respaldada con cifras ¹	<p>Una de las mayores problemáticas en materia de reducción del consumo es que no se cuenta con un sistema de información que permita identificar y sistematizar el consumo conforme con las diferentes poblaciones y de manera reiterada. Por el contrario, la identificación de la problemática, así como el impacto de las acciones, se lleva a cabo a partir de estudios focalizados y con muestreo poblacional que no refleja una continuidad. El último estudio en materia de consumo se llevó a cabo en el 2008, y actualmente está próxima a salir una nueva encuesta de hogares con cifras actualizadas a 2013.</p> <p>En aras de visibilizar la situación actual de Colombia en cifras, la información estará dividida en 5 capítulos donde se abordarán los siguientes aspectos: (i) Aproximación general del problema en Colombia; (ii) magnitud y tendencias del consumo en Colombia; (iii) tipo de drogas consumidas; (iv) distribución geográfica; (v) características de los consumidores y percepción del riesgo.</p> <p>i. Aproximación general del problema en Colombia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El consumo de sustancias psicoactivas en Colombia está aumentando de acuerdo con los estudios nacionales que se han realizado en el país en los últimos años en distintas poblaciones². Las sustancias más consumidas son el alcohol y el tabaco, consideradas como drogas lícitas. Entre las ilícitas, la marihuana es la droga de mayor consumo en el país, pero se registra también el uso de cocaína, basuco, éxtasis, heroína, LSD, sustancias inhalables (como pegantes y solventes) y medicamentos psicoactivos, principalmente. • En Colombia, como en el resto del mundo, se presenta el fenómeno de las drogas emergentes, es decir, aparecen con frecuencia en el mercado nuevas sustancias principalmente de origen sintético. • Conforme con lo señalado en el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas³ y comparando sus resultados con los realizados en seis países de América del Sur, se pudo afirmar que la situación de Colombia es intermedia, con cifras similares a las de Bolivia, superiores a las de Ecuador y Perú pero inferiores a las de Argentina, Chile y Uruguay. • Así mismo, las tasas de prevalencia del consumo de drogas como la

¹ En aras de tener una mayor comprensión a las cifras que se muestran en el presente documento se aclaran los siguientes conceptos:

1. **Incidencia año/mes:** La persona declara haber consumido por primera vez determinada sustancia durante el último año/mes
2. **Prevalencia de último año/mes:** Proporción de personas que consumieron una determinada sustancia alguna vez en el último año/mes.

² El Observatorio de Drogas de Colombia (Ministerio de Justicia y del Derecho), ha realizado en los últimos años estudios de consumo de sustancias en población general (2008), escolares (2012), universitarios (2009 y 2012).

³ Dirección Nacional de Estupeficientes, Ministerio de Salud y Protección Social, UNODC, CICAD, 2008. Estudio Nacional de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia.

marihuana, cocaína y opiáceos en Colombia son menores que en otros países de la región como Chile, Argentina y Uruguay, y son similares a las observadas en países como Perú y México.

- Al igual que en la gran mayoría de países del mundo occidental, la marihuana es la droga ilícita de mayor consumo en Colombia. En términos de prevalencia de consumo alguna vez en la vida, un 8% de las personas declara haber consumido esta droga al menos una vez⁴.
- En cuanto a estratos socioeconómicos, el mayor consumo de drogas ilícitas en términos del uso reciente se encuentra en el estrato 4 con un 4,2%, seguido por los estratos 5 y 6 con un 2,9%, el estrato 3 con un 2,8% y los estratos 1 y 2 con un 2,4% cada uno de ellos⁵.

ii. **Magnitud y tendencias del consumo en Colombia:**

- Colombia ha sufrido un aumento sustancial en el consumo de drogas en los últimos años. Mientras que en 1996 el 5% de la población había consumido drogas al menos una vez en su vida, en el 2008 este porcentaje ya era del 8,7%⁶.
- Este aumento de consumo se ve reflejado en cada uno de los tipos de drogas pese a la aparición de consumo de nuevas sustancias, y, sobretudo, en la población de jóvenes universitarios. Ahora bien, el consumo de marihuana prevalece frente a las demás drogas, como se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 1. Consumo promedio de drogas en Colombia

Tipo de droga	1996			2008		
	Alguna vez en la vida	El año anterior	El mes anterior	Alguna vez en la vida	El año anterior	El mes anterior
Marihuana	4,68	1,24	0,59	7,99	2,27	1,6
Cocaína	1,13	0,29	0,13	2,48	0,72	0,43
Bazuco	0,83	0,2	0,16	1,09	0,17	0,1
Heroína	0,11	0,01	0,01	0,19	0,02	0,02
Éxtasis	NI	NI	NI	0,91	0,28	0,11
Alguna droga	5,06	1,41	0,74	8,7	2,68	1,82

Fuente: DNE (1996 Y 2008)

- Por su parte, en el Estudio Epidemiológico Andino sobre Consumo de Drogas en la Población Universitaria, Informe Colombia, 2012, donde la población objetivo fueron estudiantes de las universidades públicas y privadas de

⁴ Ibid.


⁵ Ibid.

⁶ DNE y CEIS (1996), *Consumo de sustancias psicoactivas en Colombia 1996*: informe final, Bogotá; DNE y Ministerio de la Protección Social (2009), *Estudio Nacional de Consumo de sustancias psicoactivas en Colombia 2008*, Informe Final, Bogotá, Editora Guadalupe S.A.

⁷ DNE y CEIS (1996), *Consumo de sustancias psicoactivas en Colombia 1996*: informe final, Bogotá; DNE y Ministerio de la Protección Social (2009), *Estudio Nacional de Consumo de sustancias psicoactivas en Colombia 2008*, Informe Final, Bogotá, Editora Guadalupe S.A, en Políticas Antidroga en Colombia: éxitos, fracasos y extravíos. Universidad de los Andes, 2011.

ciudades con más de 300.000 habitantes, nuevamente se refleja que el consumo de marihuana prevalece frente a las demás sustancias. Ahora bien, cabe mencionar que si bien las cifras de la tabla 1 y el gráfico 1 no son comparables (toda vez que cuentan con muestras y poblaciones objeto diferentes⁸), ambas reflejan la prevalencia del consumo de marihuana frente a las demás sustancias psicoactivas.

Gráfico 1. Variación del consumo de sustancias psicoactivas de 2009 a 2012




Fuente: DNE 2008; PRADICAN 2012.

- Así mismo, si se comparan las estadísticas del consumo de alguna sustancia psicoactiva alguna vez en la vida frente al consumo en el último año, resulta notoria la distancia en el consumo de los universitarios con la población general. Esto puede deberse a un doble efecto: por una parte, la edad que corresponde a eventos sociales relacionados con experiencias propias de la adolescencia; y por otra, el ambiente universitario donde las drogas son frecuentes y de fácil acceso⁹.

⁸ Mientras que la muestra del Estudio Nacional de Consumo de sustancias psicoactivas en Colombia está constituida por la población general de 12 a 65 años de edad, de hogares particulares de todos los estratos socioeconómicos, residentes en las capitales departamentales y en las cabeceras de municipios no capitales con 30.000 o más habitantes, la población objeto del informe final de la DNE de 1996 estaba conformada por personas entre 12 y 60 años, que residían en las viviendas no institucionales de todos los departamentos de Colombia en 1.996, no exclusivamente jóvenes universitarios.

⁹ Scoppetta Orlando. *Consumo de drogas en Colombia: características y tendencias*. Observatorio de Drogas de Colombia. Dirección Nacional de Estupefacientes. Bogotá, 2010.

Gráfico 2. Porcentajes de consumo alguna vez en la vida en población general y universitaria



Fuente: Scoppetta 2010.

iii. Variedad de drogas consumidas:

- En el mercado colombiano persisten diferentes sustancias adoptadas como parte de los cambios sociales y culturales de los años sesentas y setentas, como la marihuana, el LSD y los hongos. Sin embargo, existen otras de aparición reciente, como los solventes, el éxtasis, dick, Popper, bazuco, alucinógenos, heroína y tranquilizantes que han logrado que el número general de consumidores haya crecido no sólo por un aumento en el consumo sino por la variedad que presenta el mismo mercado.

a) Consumo de drogas legales- alcohol y cigarrillo-:

Los psicoactivos más consumidos en el mundo son aquellos de producción, venta y consumo libres como el alcohol y el cigarrillo. En Colombia, este consumo representa el rubro más alto de uso de sustancias psicoactivas. (Pese a lo anterior, el consumo de sustancias lícitas NO es objeto de análisis por lo que no se suministran cifras que vislumbren la problemática)

b) Consumo de estimulantes y tranquilizantes:

En un lugar intermedio entre la legalidad y la ilegalidad aparecen los medicamentos psicoactivos, como los tranquilizantes y los estimulantes¹⁰. Pese a que el consumo de estas sustancias en principio está controlado, por diferentes medios fraudulentos han comenzado a circular en el mercado de las drogas. Para 2008, los consumidores de alguna de estas sustancias alguna vez en la vida sin prescripción médica, llegaba al 1,8%. En el estudio de universitarios del 2009¹¹, el indicador registraba el 5,1% y para 2012¹² el 4,24%.


¹⁰ Scoppetta Orlando. *Consumo de drogas en Colombia: características y tendencias*. Observatorio de Drogas de Colombia. Dirección Nacional de Estupefacientes. Bogotá, 2010.

¹¹ DNE y Ministerio de la Protección Social (2009), *Estudio Nacional de Consumo de sustancias psicoactivas en Colombia 2008*, Informe Final, Bogotá, Editora Guadalupe S.A

c) Consumo de drogas ilegales -marihuana:-

A diferencia de las drogas mencionadas anteriormente, tanto la producción como el consumo de la marihuana son abiertamente ilegales. Pese a lo anterior, en Colombia es la sustancia psicoactiva de mayor antigüedad y volumen en el consumo. En 1992, entre el 4,8% y el 5,9% de la población habría usado marihuana al menos una vez en su vida y en el 2008 ya había presentado un incremento al 7,4%¹³. Adicionalmente, las estadísticas muestran cómo el consumo de marihuana puede convertirse en la base para el consumo de otras sustancias ilícitas. La mayoría de consumidores de sustancias psicoactivas ilícitas comenzaron por el uso de marihuana como se presenta en el siguiente gráfico:

Gráfico 3. Porcentaje de consumidores de distintas sustancias psicoactivas que consumieron marihuana alguna vez en la vida



Fuente: DNE (2008)¹⁴

d) Consumo de drogas ilegales -cocaína:-

Con respecto al consumo de cocaína, en 1992 se estimó en la población general un uso alguna vez en la vida entre el 1,1% y el 1,8% de la población. Entre 1996 y 2008 se constata un crecimiento del 1% en el consumo de alguna vez en la vida y un 0,4% en el último año. Ahora bien, entre los indicadores obtenidos para escolares, se tiende a confirmar que el uso de cocaína alguna vez en la vida se ha incrementado de 1,9% en el año 2004, a un 3,3% para el 2011¹⁵.

e) Consumo de drogas ilegales -heroína y éxtasis:

La heroína y el éxtasis resultan sustancias relativamente nuevas en el

¹² II Estudio Epidemiológico Andino sobre consumo de drogas en la Población Universitaria. Informe Colombia, 2012. Proyecto PRADICAN (Programa Anti-drogas ilícitas en la Comunidad Andina). Perú, Enero de 2013.

¹³ Ministerio de la Protección Social y Dirección Nacional de Estupefacientes, 2009.

¹⁴ Scoppetta Orlando. *Consumo de drogas en Colombia: características y tendencias*. Observatorio de Drogas de Colombia. Dirección Nacional de Estupefacientes. Bogotá, 2010.

¹⁵ UNODC, Ministerio de Salud y protección Social. Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en población escolar. Colombia-2011. Informe final.

consumo colombiano y de mayor penetración en el mercado. En el estudio de población general de 2008¹⁶, se registró un consumo en la vida de 0,9%, pero en el grupo de 18 a 24 años llegó a ser del 2,8%. Por su parte, el estudio de 2005 en estudiantes de secundaria¹⁷, registró un 3,3% de consumo alguna vez en la vida y 2,8% en el último año. El estudio de 2009 en universitarios¹⁸, indicó que el 3,5% habría consumido alguna vez en la vida y 0,8% en el último año. Recientemente, en el estudio de universitarios de 2012, se mantiene una cifra similar a la anterior de 3,15% de consumo alguna vez en la vida y de 0,8% en el último año.

iv. Distribución geográfica:

- El consumo de sustancias psicoactivas en Colombia es más alto en la población urbana, y con tendencia a una mayor concentración en las ciudades capitales de los grandes departamentos¹⁹.
- En 1992²⁰, las regiones de Antioquia y central (incluyendo a Bogotá) eran las de mayor consumo de sustancias ilícitas en el país. En 1996²¹, los departamentos con mayor consumo de psicoactivos eran Antioquia, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca. Así mismo, la encuesta de la DNE de 2008 reportó a Medellín como principal ciudad de consumo, seguida de Cali, Bogotá y Barranquilla. Como se observa en la siguiente gráfica, las diferencias en la prevalencia de consumo entre ciudades es notable. El crecimiento del consumo fue más rápido en aquellas ciudades donde el porcentaje de 1996 era más bajo que en las que era notoriamente más alto. A manera de ejemplo, el consumo en Barranquilla creció un 181% (donde inicialmente era muy bajo), frente a un 34% en Medellín (donde inicialmente era muy alto).

¹⁶ Ministerio de la Protección Social & Dirección Nacional de Estupeficientes. (2009). *Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia, 2008*. Bogotá DC.: Editora Guadalupe.

¹⁷ UNODC; OEA-CICAD. (2006). *Primer estudio comparativo sobre uso de drogas en población escolar secundaria en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay*. Lima: UNODC.


¹⁸ DROSICAN. (2009). *Estudio epidemiológico online sobre consumo de drogas sintéticas en la población universitaria. Informe Colombia, 2009*. Lima: DROSICAN.

¹⁹ Scoppetta Orlando. *Consumo de drogas en Colombia: características y tendencias*. Observatorio de Drogas de Colombia. Dirección Nacional de Estupeficientes. Bogotá, 2010.

²⁰ Rodríguez, E., Duque, L., & Rodríguez, J. (1992). *Estudio Nacional sobre el Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia*. Bogotá DC., DNE.

²¹ Rodríguez, E. (1996). *Consumo de sustancias psicoactivas en Colombia, 1996*. Bogotá DC., DNE.


Gráfico 4. Consumo de drogas alguna vez en la vida por ciudades (1996-2008)



Fuente: DNE (1996-2008)

- Así mismo, el Estudio Nacional de Consumo de Población Escolar de 2011, identificó un grupo de entes territoriales con presencia significativamente superior frente a otros. En efecto, Caldas, Antioquia, Risaralda, Quindío y Bogotá presentan niveles de uso de alguna sustancia entre 17,8% y 20,6%. En el otro extremo están Atlántico, Sucre, Cesar, Córdoba, Guajira, Chocó, Bolívar y Magdalena con tasas inferiores al 5%.

Gráfico 5. Prevalencia de uso alguna vez en la vida de cualquier sustancia ilícita según dominio departamental.




Fuente: UNODC-Ministerio de Salud y Protección Social 2011

v. Características del consumidor

a) Edad de inicio:

Entre 1996 y 2008, el crecimiento en el consumo de drogas fue mucho mayor en los jóvenes de 18 a 24 años de edad. Para este grupo, las cifras muestran un incremento en casi tres veces el porcentaje inicial, como se puede ver en el siguiente gráfico:

Gráfico 6. Cambios en el perfil del consumidor-edad

Fuente: DNE (1996-2008)

Las siguientes tablas señalan el promedio de edad de inicio de consumo de acuerdo con el tipo de sustancias entre 1996 y 2008:

Tabla 2. Promedio de edad de inicio de consumo de marihuana

Grupo de Edad	1996	2008
12 a 17	14,4	17,3
18 a 24	16,7	20,4
25 a 44	18	19,9
45 a 60	21,8	21,8

Fuente: Scappetta 2010

Tabla 3. Promedio de edad de inicio de consumo de cocaína

Grupo de Edad	1996	2008
18 a 24	17,9	20,4
25 a 44	20,8	23,5
45 a 60	32,1	31

Fuente: Scappetta 2010

En cuanto a la población escolarizada, particularmente la población universitaria, la edad de inicio de consumo ha tendido a aumentar con el paso del tiempo. Así lo señala la siguiente tabla:

Tabla 4. Estadísticas de la edad de inicio de consumo de sustancias psicoactivas en promedio


Sustancia	2001	2009	2012
Inhalables	15,5	18,1	17
Marihuana	16,6	18,8	18
Éxtasis	17,9	18,3	18,7
Heroína	16	20,4	NI
Basuco	16,6	19,1	18,8
Cocaína	16,8	18,6	18

Fuente: DNE 2001-2008; PRADICAN 2012.

b) Nivel de educación y estrato socioeconómico:

- En principio, el nivel de educación de la persona parece no influir de manera importante en la probabilidad de consumir drogas en algún momento de la vida. Por el contrario, el efecto de la educación ocurre a través del nivel socioeconómico, posiblemente por su efecto sobre la capacidad adquisitiva de las personas. (Camacho y Gaviria 2011).
- Así mismo, conforme a la Encuesta Nacional de consumo en población escolar (2011), el tipo de colegio influye significativamente en el consumo de sustancias psicoactivas. El uso en la vida de alguna sustancia resulta mayor en los establecimientos privados respecto de los públicos con un porcentaje de 13,7% frente a 11,5%.

Gráfica 8. Prevalencia de uso alguna vez en la vida de cualquier sustancia ilícita según tipo de colegio



Fuente: UNODC-Ministeria de Salud y Protección Social 2011

c) Facilidad de acceso a las drogas ilícitas

- Al analizar las drogas ilícitas de mayor consumo (marihuana y cocaína), es posible anotar que en 1992, el 44,2% de la población consideraba fácil o muy fácil conseguir marihuana. En relación con la cocaína, el 24% consideró que era fácil conseguir la sustancia en 1992; 28,6% en 1996 y, en 2008, 28% consideró que era fácil.
- En cuanto a la población universitaria, el porcentaje de facilidad de acceso a la marihuana resulta significativamente más alto que otras sustancias, como se desprende de la siguiente tabla:

Tabla 5. Facilidad de acceso de sustancias psicoactivas en población universitaria

Droga	Facilidad
Éxtasis	20,79%
Anfetaminas	10,17%
Metanfetaminas	7,60%
Marihuana	62,72%
Cocaína	25,79%
Bazuco	15,1%

Fuente: PRADICAN 2012